



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Laminatboden Langdiele Dekor/Holzart Norddeutsche Eiche anthrazit








Mehrstabdielen

7 mm HDF-Klick



- 1 strapazierfähige Deckschicht
- 2 hochwertiges Dekorpapier
- 3 hochverdichtete HDF-Platte mit FastLoc® Plus-Klicksystem
- 4 Gegenzug für Formstabilität

Die Mehrstabdielen-Kollektion teilt sich in vier glatte und vier strukturierte Oberflächendekore. Fünf Dekore sind in 3-Stab-Optik, drei in 2-Stab-Optik erhältlich. Dank FastLoc® Plus-Klicksystem einfach und schnell zu verlegen.

AC3



Hoch beanspruchter Wohnbereich




Niedrig beanspruchter Gewerbebereich

Formate / mm	1286 x 194 x 7
VPE	2,24 m² (9 Dielen)
Oberflächen	glatt / strukturiert
Microfase	keine Fase

Landhausdielen

8 mm HDF-Klick



- 1 strapazierfähige Deckschicht
- 2 hochwertiges Dekorpapier
- 3 hochverdichtete HDF-Platte mit FastLoc® Plus-Klicksystem
- 4 Gegenzug für Formstabilität

Die Oberfläche des Bodens ist leicht strukturiert und lässt das Laminat natürlicher aussehen. Die feinen Linien der Strukturierung wirken zudem rutschhemmend. Vier Dekore sind mit umlaufender Fase, vier ungefasst erhältlich. Dank FastLoc® Plus-Klicksystem einfach und schnell zu verlegen.

AC4



Hoch beanspruchter Wohnbereich




Mittel beanspruchter Gewerbebereich

Formate / mm	1286 x 194 x 8
VPE	1,99 m² (8 Dielen)
Oberflächen	strukturiert
Microfase	teilweise 4-seitig gefast

Langdielen authentic XL

8 mm HDF-Klick



- 1 strapazierfähige Deckschicht
- 2 hochwertiges Dekorpapier
- 3 hochverdichtete HDF-Platte mit FastLoc® Plus-Klicksystem
- 4 Gegenzug für Formstabilität

Die Synchronprägung lässt den Boden absolut authentisch wirken. In Verbindung mit dem großzügigen Format und der umlaufenden Fase ergibt sich ein sehr edler Eindruck. Dank FastLoc® Plus-Klicksystem einfach und schnell zu verlegen.

AC4



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Mittel beanspruchter Gewerbebereich

Formate / mm	2175 x 243 x 8
VPE	2,11 m² (4 Dielen)
Oberflächen	Synchronprägung
Microfase	4-seitig gefast

Oberpfälzer Laminatboden - Schicht für Schicht perfekt kombiniert

Bei der Herstellung des Oberpfälzer Laminats werden hoch innovative Maschinen eingesetzt, die durch den hohen Automatisierungsgrad eine gleichbleibende Qualität sicherstellen.

Die Endkontrolle liegt jedoch in der Verantwortung unserer speziell geschulten Mitarbeiter, die einzelne Dielen genau prüfen.

Oberpfälzer Laminatböden haben einen vierschichtigen Aufbau und bestehen überwiegend aus Holz. Alle Bestandteile werden ohne Zusatz von Pestiziden, chlororganischen Verbindungen und schädlichen Schwermetallen hergestellt und auch die Beschichtung ist frei von Weichmachern.

Auf der geschlossenen Oberfläche kann Staub und Schmutz nicht haften.

Das macht den Boden besonders hygienisch, pflegeleicht und allergikerfreundlich. Ausgestattet mit der FastLoc® Plus-Klickverbindung lässt sich unser Laminat super schnell, einfach und leimfrei verlegen. Ein fester Gegenzug auf der Unterseite der Dielen sorgt für eine dauerhaft hohe Formstabilität.



Die Vorzüge von Oberpfälzer Laminat

- schadstofffrei und geeignet für Allergiker
- hygienisch und pflegeleicht
- einfach und schnell zu verlegen
- hohe Formstabilität
- made in Germany





Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de